

INFORMACIJA V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM ZASEBNIH VODOVODOV V OBČINI AJDOVŠČINA

Pripravil: Egon Stopar
Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina (KSD)

UVOD

Informacija vsebuje pregled stanja zasebnih vodovodov in aktivnosti v zvezi z urejanjem njihovega upravljanja, ki so bile izvedene v roku slabega leta dni. V kronologijah dogodkov po posameznih zasebnih vodovodih so navedene le ključne aktivnosti in komunikacija, poleg tega je bilo namreč opravljenih še več sestankov in pogovorov z lastniki posameznih zasebnih vodovodov in predstavniki krajevnih skupnosti.

Stanje posameznih zasebnih vodovodov je zelo različno, kot se tudi zelo razlikuje odnos lastnikov posameznih zasebnih vodovodov do ureditve zadev.

Dokument je pregled zadev z zornega kota KSD, kot upravljavca javnega vodovodnega omrežja.

1. ZASEBNI VODOVODI V VRTOVINU

Stanje zasebnih vodovodov:

- Ni poznano
- Količina dobavljene vode pri porabnikih ni merjena

Kronologija urejanja upravljanja vodovodov:

- | | |
|-----------|--|
| 12.8.2016 | Krajevna skupnost z e-sporočilom obveščena, da bo vsem lastnikom vaškega vodovoda poslan dopis s pozivom za določitev upravljavca vodovoda |
| 22.8.2016 | Na naslove lastnikov zasebnih vodovodov v Vrtovinu poslan dopis s pozivom za določitev upravljavca vodovoda |
| 14.9.2016 | Zbor krajanov |

Trenutni status zadeve:

- Ker na nobenega od zasebnih vodovodov v KS Vrtovin ni vezanih več kot 50 ljudi, na njih ni potrebno izvajati nadzora po Pravilniku o pitni vodi, morajo pa po Uredbi o oskrbi s pitno vodo vsi vodovodi imeti upravljavca

2. ZASEBNI VODOVOD KAMNJE – ZV Kamnje

Stanje vodovoda:

- Dotrajanost sistema
- Velika oddaljenost zajetja od sekundarnega voda
- Stanje 5 raztežilnikov od zajetja do UV dezinfekcije je vprašljivo
- Slabo hidrantno omrežje
- 1 stavba se oskrbuje z nedezinficirano vodo

- Velika dolžina omrežja, povečana možnost nastajanja biofilma
- Pri velikih porabah (poleti) višje ležečim stavbam ni zagotovljena stalna dobava vode
- Količina dobavljene vode pri porabnikih ni merjena

Potrebne investicije v objekte/opremo za stabilno oskrbo z zdravstveno ustrežno pitno vodo:

- Daljinski nadzor dezinfekcije
- Izgradnja rezervoarja
- Dezinfekcija z rezidualnim učinkom
- Postopna prenova vodovodnega omrežja

Kronologija urejanja upravljanja vodovoda:

- | | |
|------------|--|
| 12.8.2016 | KS Kamnje-Potoče z e-sporočilom obveščena, da bo vsem lastnikom vaškega vodovoda poslan dopis s pozivom za določitev upravljavca vodovoda |
| 22.8.2016 | Na naslove lastnikov ZV Kamnje poslan dopis s pozivom za določitev upravljavca vodovoda |
| 8.9.2016 | Zbor krajanov |
| 21.9.2016 | Občina Ajdovščina prejela zapisnik KS Kamnje-Potoče z odločitvijo, da bo za upravljanje ZV Kamnje sklenila pogodbo s KSD |
| 6.12.2016 | Občina Ajdovščina poslala lastnikom ZV Kamnje dopis o prenehanju plačevanja električne energije za napajanje UV dezinfekcije |
| 16.12.2016 | KSD poslala KS Kamnje vabilo na skupni sestanek v zvezi z upravljanjem zasebnih vodovodov |
| 22.12.2016 | Skupni sestanek v prostorih KSD, na katerem je predstavljen osnutek pogodbe o upravljanju zasebnega vodovoda |
| 3.1.2017 | Sestanek KSD s KS Kamnje-Potoče v prostorih KS Kamnje-Potoče in dogovor o ureditvi upravljanja ZV Kamnje |
| 16.1.2016 | KSD poslala KS Kamnje-Potoče obrazce za ureditev plačevanja električne energije za napajanje UV žarnice |
| 20.1.2017 | KSD poslala KS Kamnje-Potoče ponudbo za upravljanje zasebnega vodovoda Kamnje s pregledom šibkih točk in potencialno potrebnih investicij v objekte/opremo, predlog pogodbe o upravljanju, ki bi jo sklenila KSD z lastniki ZV Kamnje, in seznam uporabnikov po evidenci KSD |
| 15.2.2017 | Občina Ajdovščina poslala KS Kamnje-Potoče dopis s pozivom za prevzem plačevanja vodnega povračila Direkciji za vode RS |
| 16.2.2017 | KSD poslala KS Kamnje-Potoče e-sporočilo z vprašanjem ali so preučili poslano dokumentacijo in sprejeli odločitev ter opozorilo, da morajo urediti plačevanje električne energije za napajanje UV dezinfekcije |
| 17.2.2017 | KS Kamnje-Potoče sporočila, da bo v kratkem poslala predlog dogovora |
| 24.4.2017 | Občina Ajdovščina poslala KS Kamnje-Potoče e-sporočilo s ponovnim pozivom za določitev upravljavca in ureditev plačevanja električne energije za napajanje UV dezinfekcije |
| 12.5.2017 | KSD prejela e-sporočilo s predlogom pogodbe za upravljanje ZV Kamnje, ki bi bila sklenjena med upravljavcem (KSD) in KS Kamnje |
| 18.5.2017 | Občina Ajdovščina poslala KS Stomaž e-sporočilo s ponovnim pozivom za določitev upravljavca in ureditev plačevanja električne energije za napajanje UV žarnice |

Trenutni status zadeve:

- ZV Kamnje še nima upravljavca

Predlog najbolj smiselne ureditve:

- Vključitev uporabnikov v javni vodovodni sistem in prenova obstoječega vodovodnega sistema Kamnje v sklopu investicijskega vzdrževanja javnega vodovodnega omrežja občine Ajdovščina

3. ZASEBNI VODOVOD STOMAŽ – ZV Stomaž**Stanje vodovoda:**

- Zajetje vode ni ograjeno
- Dotrajanost sistema
- Velike izgube na sistemu
- Pri velikih porabah (poleti) nekaterim stavbam ni zagotovljena stalna dobava vode
- Slabo hidrantno omrežje
- Problematično izvajanje dezinfekcije omrežja (ni mest za spiranje sistema)
- Količina dobavljene vode pri porabnikih ni merjena

Potrebne investicije v objekte/opremo za stabilno oskrbo z zdravstveno ustrezno pitno vodo:

- Kompletna prenova vodovodnega sistema

Kronologija urejanja upravljanja vodovoda:

- | | |
|------------|---|
| 12.8.2016 | Krajevna skupnost z e-sporočilom obveščena, da bo vsem lastnikom vaškega vodovoda poslan dopis s pozivom za določitev upravljavca vodovoda |
| 22.8.2016 | Na naslove lastnikov ZV Stomaž poslan dopis s pozivom za določitev upravljavca vodovoda |
| 7.9.2016 | Zbor krajanov |
| 6.12.2016 | Občina Ajdovščina poslala lastnikom ZV Stomaž dopis o prenehanju plačevanja električne energije za napajanje UV žarnice |
| 16.12.2016 | KSD poslala KS Stomaž vabilo na skupni sestanek v zvezi z upravljanjem zasebnih vodovodov |
| 22.12.2016 | Skupni sestanek v prostorih KSD, na katerem je predstavljen osnutek pogodbe o upravljanju zasebnega vodovoda |
| 16.1.2016 | KSD poslala KS Stomaž obrazce za ureditev plačevanja električne energije za napajanje UV žarnice |
| 20.1.2017 | KSD poslala KS Stomaž ponudbo za upravljanje zasebnega vodovoda Stomaž s pregledom šibkih točk in potencialno potrebnih investicij v objekte/opremo, predlog pogodbe o upravljanju, ki bi jo sklenila KSD z lastniki ZV Stomaž, in seznam uporabnikov po evidenci KSD |
| 15.2.2017 | Občina Ajdovščina poslala KS Kamnje-Potoče dopis s pozivom za prevzem plačevanja vodnega povračila Direkciji za vode RS |
| 16.2.2017 | KSD poslala KS Stomaž e-sporočilo z vprašanjem ali so preučili poslano dokumentacijo in sprejeli odločitev ter opozorilo, da morajo urediti plačevanje električne energije za napajanje UV žarnice |

- 24.4.2017 Občina Ajdovščina poslala KS Stomaž e-sporočilo s ponovnim pozivom za določitev upravljavca in ureditev plačevanja električne energije za napajanje UV žarnice
- 18.5.2017 Občina Ajdovščina poslala KS Stomaž e-sporočilo s ponovnim pozivom za določitev upravljavca in ureditev plačevanja električne energije za napajanje UV žarnice
- 18.5.2017 Občina Ajdovščina in KSD prejmeta od KS Stomaž e-sporočilo s predlogom o sklenitvi pogodbe med KSD in KS Stomaž

Trenutni status zadeve:

- ZV Stomaž še nima upravljavca

Predlog najbolj smiselne ureditve:

- Vključitev uporabnikov v javni vodovodni sistem in prenova obstoječega vodovodnega sistema Stomaž v sklopu investicijskega vzdrževanja javnega vodovodnega omrežja občine Ajdovščina

4. ZASEBNI VODOVOD LOKAVEC-KOMPARI – ZV Lokavec-Kompari

Stanje vodovoda:

- Dotrajanost sistema
- Velike izgube na sistemu
- Nizek tlak vode pri višje ležečih stavbah (pod rezervoarjem)
- Slabo hidrantno omrežje
- Količina dobavljene vode pri porabnikih ni merjena

Potrebne investicije v objekte/opremo za stabilno oskrbo z zdravstveno ustrežno pitno vodo:

- Namestitev hidroforja za zagotavljanje ustreznega tlaka vode višje ležečim stavbam
- Postopna prenova vodovodnega sistema

Kronologija urejanja upravljanja vodovoda:

- 12.8.2016 Krajevna skupnost z e-sporočilom obveščena, da bo vsem lastnikom vaškega vodovoda poslan dopis s pozivom za določitev upravljavca vodovoda
- 22.8.2016 Na naslove lastnikov ZV Lokavec-Kompari poslan dopis s pozivom za določitev upravljavca vodovoda
- 25.11.2016 Občina Ajdovščina prejela dopis KS Lokavec v zvezi z urejanjem vodovodne in kanalizacijske infrastrukture v zaselku Lokavec-Kompari
- 6.12.2016 Občina Ajdovščina poslala lastnikom ZV Lokavec-Kompari dopis o prenehanju plačevanja električne energije za napajanje UV žarnice
- 16.12.2016 KSD poslala KS Lokavec vabilo na skupni sestanek v zvezi z upravljanjem zasebnih vodovodov
- 22.12.2016 Skupni sestanek v prostorih KSD, na katerem je predstavljen osnutek pogodbe o upravljanju zasebnega vodovoda
- 23.1.2017 Sestanek KSD in predstavnikov zasebnih vodovodov v KS Lokavec v prostorih KS Lokavec
- 15.2.2017 Občina Ajdovščina poslala lastnikom ZV Lokavec-Kompari dopis s pozivom za prevzem plačevanja vodnega povračila Direkciji za vode RS

- 24.2.2017 Sestanek KSD in predstavnikov ZV Lokavec-Kompari v prostorih KSD, v zvezi z oblikovanjem končnega predloga pogodbe o upravljanju ZV Lokavec-Kompari
- 31.3.2017 Sestanek KSD in predstavnikov ZV Lokavec-Kompari v prostorih KSD, v zvezi z oblikovanjem končnega predloga pogodbe o upravljanju ZV Lokavec-Kompari
- ... Komunikacija v zvezi z uskladitvijo pogodbe

Trenutni status zadeve:

- ZV Lokavec-Kompari še nima upravljavca

Predlog najbolj smiselne ureditve:

- Vključitev uporabnikov v javni vodovodni sistem in prenova obstoječega vodovodnega sistema Lokavec-Kompari v sklopu investicijskega vzdrževanja javnega vodovodnega omrežja občine Ajdovščina

5. ZASEBNI VODOVOD LOKAVEC-BROD – ZV Lokavec-Brod

Stanje vodovoda:

- Povečana motnost vode ob vsakem deževju
- Fekalna onesnaženost zajetja
- Neučinkovitost UV dezinfekcije pri povečani motnosti vode
- Prostor z UV dezinfekcijo ne dopušča dodatnih nadgradenj opreme
- Dotrajanost sistema
- Ni hidrantnega omrežja
- Problematično izvajanje dezinfekcije omrežja (ni mest za spiranje sistema)
- Količina dobavljene vode pri porabnikih ni merjena

Potrebne investicije v objekte/opremo za stabilno oskrbo z zdravstveno ustrezno pitno vodo:

- Investicije v sistem niso smiselne

Kronologija urejanja upravljanja vodovoda:

- 12.8.2016 Krajevna skupnost z e-sporočilom obveščena, da bo vsem lastnikom vaškega vodovoda poslan dopis s pozivom za določitev upravljavca vodovoda
- 22.8.2016 Na naslove lastnikov ZV Lokavec-Brod poslan dopis s pozivom za določitev upravljavca vodovoda
- 14.9.2016 Občina Ajdovščina prejela obvestilo lastnikov ZV Lokavec-Brod, da niso uspeli dogovoriti o določitvi upravljavca
- 28.10.2016 Občina Ajdovščina poslala lastnikom ZV Lokavec-Brod dopis z informacijo o letnih stroških upravljanja, ki jih bo Občina plačevala do 31.12.2016 ter pozivom lastnikom, da določijo upravljavca in prevzamejo obveznosti/stroške upravljanja
- 6.12.2016 Občina Ajdovščina poslala lastnikom ZV Lokavec-Brod dopis o prenehanju plačevanja električne energije za napajanje UV žarnice
- 16.12.2016 KSD poslala KS Lokavec vabilo na skupni sestanek v zvezi z upravljanjem zasebnih vodovodov
- 22.12.2016 Skupni sestanek v prostorih KSD, na katerem je predstavljen osnutek pogodbe o upravljanju zasebnega vodovoda

- 19.1.2017 KSD poslala kontaktni osebi ZV Lokavec-Brod obvestilo o odklopljenem električnem napajanju UV žarnice na ZV Lokavec-Brod
- 23.1.2017 Sestanek KSD in predstavnikov zasebnih vodovodov v KS Lokavec v prostorih KS Lokavec
- 15.2.2017 Občina Ajdovščina poslala lastnikom ZV Lokavec-Brod dopis s pozivom za prevzem plačevanja vodnega povračila Direkciji za vode RS
- 2.3.2017 KSD prejela dopis enega od lastnikov ZV Lokavec-Brod s prošnjo za dostavo ponudbe in predloga pogodbe za upravljanje ZV Lokavec-Brod
- 8.3.2017 KSD poslala želeno ponudbo in predlog pogodbe

Trenutni status zadeve:

- ZV Lokavec-Brod še nima upravljavca

Predlog najbolj smiselne ureditve:

- Priklop uporabnikov na javni vodovodni sistem Hubelj
- Ohranitev obstoječega omrežja za potrebe zalivanja

6. ZASEBNI VODOVOD LOKAVEC-SLOKARJI – ZV Lokavec-Slokarji

Stanje vodovoda:

- Sistem nima urejene dezinfekcije vode
- Fekalna onesnaženost vode na zajetju
- Voda je mikrobiološko neskladna pri vsakem vzorčenju
- Količina dobavljene vode pri porabnikih ni merjena

Potrebne investicije v objekte/opremo za stabilno oskrbo z zdravstveno ustrezno pitno vodo:

- Investicije v sistem niso smiselne

Kronologija urejanja upravljanja vodovoda:

- 12.8.2016 Krajevna skupnost z e-sporočilom obveščena, da bo vsem lastnikom vaškega vodovoda poslan dopis s pozivom za določitev upravljavca vodovoda
- 22.8.2016 Na naslove lastnikov ZV Lokavec-Slokarji poslan dopis s pozivom za določitev upravljavca vodovoda
- 28.10.2016 Občina Ajdovščina poslala lastnikom ZV Lokavec-Slokarji dopis z informacijo o letnih stroških upravljanja, ki jih bo Občina plačevala do 31.12.2016 ter pozivom lastnikom, da določijo upravljavca in prevzamejo obveznosti/stroške upravljanja
- 16.12.2016 KSD poslala KS Lokavec vabilo na skupni sestanek v zvezi z upravljanjem zasebnih vodovodov
- 22.12.2016 Skupni sestanek v prostorih KSD, na katerem je predstavljen osnutek pogodbe o upravljanju zasebnega vodovoda
- 23.1.2017 Sestanek KSD in predstavnikov zasebnih vodovodov v KS Lokavec v prostorih KS Lokavec
- 15.2.2017 Občina Ajdovščina poslala lastnikom ZV Lokavec-Slokarji dopis s pozivom za prevzem plačevanja vodnega povračila Direkciji za vode RS

Trenutni status zadeve:

- ZV Lokavec-Slokarji še nima upravljavca

Predlog najbolj smiselne ureditve:

- Priklop uporabnikov na javni vodovodni sistem Hubelj
- Ohranitev obstoječega omrežja za potrebe zalivanja

7. ZASEBNI VODOVOD LOKAVEC-ČOHI – ZV Lokavec-Čohi**Stanje vodovoda:**

- Sistem nima urejene dezinfekcije vode
- Fekalna onesnaženost vode na zajetju
- Voda je mikrobiološko neskladna pri vsakem vzorčenju
- Količina dobavljene vode pri porabnikih ni merjena

Potrebne investicije v objekte/opremo za stabilno oskrbo z zdravstveno ustrezno pitno vodo:

- Investicije v sistem niso smiselne

Kronologija urejanja upravljanja vodovoda:

- 12.8.2016 Krajevna skupnost z e-sporočilom obveščena, da bo vsem lastnikom vaškega vodovoda poslan dopis s pozivom za določitev upravljavca vodovoda
- 22.8.2016 Na naslove lastnikov ZV Lokavec-Čohi poslan dopis s pozivom za določitev upravljavca vodovoda
- 9.9.2016 Zbor krajanov
- 18.10.2016 Občina Ajdovščina prejela dopis lastnikov ZV Lokavec-Čohi, v katerem so za obdobje do priključitve na javni vodovod za upravljavca njihovega ZV določili KSD in pozvali na ureditev pogodbenega razmerja
- 16.12.2016 KSD poslala KS Lokavec vabilo na skupni sestanek v zvezi z upravljanjem zasebnih vodovodov
- 22.12.2016 Skupni sestanek v prostorih KSD, na katerem je predstavljen osnutek pogodbe o upravljanju zasebnega vodovoda
- 23.1.2017 Sestanek KSD in predstavnikov zasebnih vodovodov v KS Lokavec v prostorih KS Lokavec
- 15.2.2017 Občina Ajdovščina poslala lastnikom ZV Lokavec-Čohi dopis s pozivom za prevzem plačevanja vodnega povračila Direkciji za vode RS

Trenutni status zadeve:

- ZV Lokavec-Čohi še nima upravljavca

Predlog najbolj smiselne ureditve:

- Priklop uporabnikov na javni vodovodni sistem Hubelj – že v postopku
- Ohranitev obstoječega omrežja za potrebe zalivanja

8. ZASEBNI VODOVOD VIŠNJE – ZV Višnje-Spodnji**Stanje vodovoda:**

- Zajetje Podkraj – v sušnem obdobju vir skoraj presahne

- Zajetje Bela je fekalno onesnaženo
- UV dezinfekcija ne zagotavlja ustrezne vode vsem uporabnikom
- Dotrajanost objektov zajetja
- Omrežje zelo razvejano
- Količina dobavljene vode pri porabnikih ni merjena

Potrebne investicije v objekte/opremo za stabilno oskrbo z zdravstveno ustrežno pitno vodo:

- Ureditev ustrezne dezinfekcije vode

Kronologija urejanja upravljanja vodovoda:

- | | |
|------------|--|
| 12.8.2016 | Krajevna skupnost z e-sporočilom obveščena, da bo vsem lastnikom vaškega vodovoda poslan dopis s pozivom za določitev upravljavca vodovoda |
| 22.8.2016 | Na naslove lastnikov ZV Višnje-Spodnji poslan dopis s pozivom za določitev upravljavca vodovoda |
| 16.12.2016 | KSD poslala KS Podkraj vabilo na skupni sestanek v zvezi z upravljanjem zasebnih vodovodov |
| 22.12.2016 | Skupni sestanek v prostorih KSD, na katerem je predstavljen osnutek pogodbe o upravljanju zasebnega vodovoda |
| 5.1.2017 | Zbor krajanov na katerem je direktor KSD predstavil zadeve |
| 19.1.2017 | KSD poslala kontaktni osebi ZV Višnje-Spodnji obvestilo o odklopljenem električnem napajanju UV žarnice na ZV Lokavec-Brod |
| 15.2.2017 | Občina Ajdovščina poslala lastnikom ZV Višnje-Spodnji dopis s pozivom za prevzem plačevanja vodnega povračila Direkciji za vode RS |
| 24.4.2017 | Občina Ajdovščina prejela ponudbo lastnikov ZV Višnje-Spodnji za brezplačni najem obstoječih objektov sistema do izgraditve novega omrežja |

Trenutni status zadeve:

- ZV Višnje-Spodnji še nima upravljavca

Predlog najbolj smiselne ureditve:

- Vključitev uporabnikov v javni vodovodni sistem in postopna delna prenova obstoječega vodovodnega sistema Višnje v sklopu investicijskega vzdrževanja javnega vodovodnega omrežja občine Ajdovščina
- Planirati čim prejšnji priklop uporabnikov na javni vodovodni sistem Gora
- Ohranitev obstoječega omrežja za potrebe zalivanja

9. ZASEBNI VODOVOD VIŠNJE – ZV Višnje-Zgornji

Stanje vodovoda:

- Ni poznano
- Količina dobavljene vode pri porabnikih ni merjena

Kronologija urejanja upravljanja vodovoda:

- | | |
|-----------|--|
| 12.8.2016 | Krajevna skupnost z e-sporočilom obveščena, da bo vsem lastnikom vaškega vodovoda poslan dopis s pozivom za določitev upravljavca vodovoda |
| 22.8.2016 | Na naslove lastnikov ZV Višnje-Spodnji poslan dopis s pozivom za določitev upravljavca vodovoda |

- 16.12.2016 KSD poslala KS Podkraj vabilo na skupni sestanek v zvezi z upravljanjem zasebnih vodovodov
- 22.12.2016 Skupni sestanek v prostorih KSD, na katerem je predstavljen osnutek pogodbe o upravljanju zasebnega vodovoda
- 5.1.2017 Zbor krajanov na katerem je direktor KSD predstavil zadeve
- 8.5.2017 Občina Ajdovščina prejela od ZV Višnje-Zgornji obvestilo in kopijo pogodbe o upravljanju vodovoda

Trenutni status zadeve:

- ZV Višnje-Zgornji ima upravljavca

10. ZASEBNI VODOVOD PODKRAJ-SPODNJI – ZV Podkraj-Spodnji

Stanje vodovoda:

- Dotrajanost sistema
- Pomanjkanje vode v sušnem obdobju
- Slabo hidrantno omrežje
- Problematično izvajanje dezinfekcije omrežja (ni mest za spiranje)
- Zajetja niso ograjena
- Prostor z UV dezinfekcijo ne dopušča dodatnih nadgradenj
- Količina dobavljene vode pri porabnikih ni merjena

Potrebne investicije v objekte/opremo za stabilno oskrbo z zdravstveno ustreznno pitno vodo:

- Ureditev okolice in objektov zajetij

Kronologija urejanja upravljanja vodovoda:

- 12.8.2016 Krajevna skupnost z e-sporočilom obveščena, da bo vsem lastnikom vaškega vodovoda poslan dopis s pozivom za določitev upravljavca vodovoda
- 22.8.2016 Na naslove lastnikov ZV Podkraj-Spodnji poslan dopis s pozivom za določitev upravljavca vodovoda
- 29.9.2016 Občina Ajdovščina prejela obvestilo lastnikov ZV Podkraj-Spodnji, da ZV ne predajo brezplačno v last Občini Ajdovščina, da upravljanje ZV oddajo KSD in da v primeru potrebe po vgradnji vodomerov pričakujejo pogajanja o odškodninskih zahtevkih
- 6.12.2016 Občina Ajdovščina poslala lastnikom ZV Podkraj-Spodnji dopis o prenehanju plačevanja električne energije za napajanje UV žarnice
- 16.12.2016 KSD poslala KS Podkraj vabilo na skupni sestanek v zvezi z upravljanjem zasebnih vodovodov
- 22.12.2016 Skupni sestanek v prostorih KSD, na katerem je predstavljen osnutek pogodbe o upravljanju zasebnega vodovoda
- 5.1.2017 Zbor krajanov na katerem je direktor KSD predstavil zadeve
- 15.2.2017 Občina Ajdovščina poslala lastnikom ZV Podkraj-Spodnji dopis s pozivom za prevzem plačevanja vodnega povračila Direkciji za vode RS
- 17.2.2017 Občina Ajdovščina je prejela sporazum s katerim lastniki ZV Podkraj-Spodnji njihov ZV predajajo Občini Ajdovščina

- 9.3.2017 Občinski svet občine Ajdovščina sprejme sklep na podlagi katerega Občina Ajdovščina prejme brezplačno v last ZV Podkraj-Zgornji
- 1.4.2017 Občina Ajdovščina odda vodovod Podkraj-Zgornji v najem KSD
- 1.6.2017 KSD z dopisom pozove uporabnike vodovoda Podkraj-Spodnji, da uredijo vodomerna mesta

Trenutni status zadeve:

- ZV Podkraj-Spodnji je vključen v javno vodovodno omrežje občine Ajdovščina

Predlog najbolj smiselne ureditve:

- Planirati čim prejšnji priklop uporabnikov na javni vodovodni sistem Gora
- Ohranitev obstoječega omrežja za potrebe zalivanja

11. ZASEBNI VODOVOD PODKRAJ-ZGORNJI – ZV Podkraj-Zgornji

Stanje vodovoda:

- Dotrajanost sistema
- Zajetja v zelo slabem stanju
- Pri velikih porabah poleti višje ležečim stavbam voda primanjkuje
- Nizek tlak vode pri višje ležečih stavbah
- Slabo hidrantno omrežje
- Problematično izvajanje dezinfekcije omrežja (ni mest za izpiranje)
- Povečana motnost ob vsakem močnejšem deževju
- Neučinkovitost UV dezinfekcije pri povečani motnosti vode
- Prostor z UV dezinfekcijo ne dopušča dodatnih nadgradenj
- Količina dobavljene vode pri porabnikih ni merjena

Potrebne investicije v objekte/opremo za stabilno oskrbo z zdravstveno ustreznno pitno vodo:

- Ureditev okolice in objektov zajetij
- Ureditev ustreznega čiščenja in dezinfekcije vode ob povečani motnosti

Kronologija urejanja upravljanja vodovoda:

- 12.8.2016 Krajevna skupnost z e-sporočilom obveščena, da bo vsem lastnikom vaškega vodovoda poslan dopis s pozivom za določitev upravljavca vodovoda
- 22.8.2016 Na naslove lastnikov ZV Podkraj-Zgornji poslan dopis s pozivom za določitev upravljavca vodovoda
- 6.12.2016 Občina Ajdovščina poslala lastnikom ZV Podkraj-Zgornji dopis o prenehanju plačevanja električne energije za napajanje UV žarnice
- 16.12.2016 KSD poslala KS Podkraj vabilo na skupni sestanek v zvezi z upravljanjem zasebnih vodovodov
- 22.12.2016 Skupni sestanek v prostorih KSD, na katerem je predstavljen osnutek pogodbe o upravljanju zasebnega vodovoda
- 5.1.2017 Zbor krajanov na katerem je direktor KSD predstavil zadeve
- 15.2.2017 Občina Ajdovščina poslala lastnikom ZV Podkraj-Zgornji dopis s pozivom za prevzem plačevanja vodnega povračila Direkciji za vode RS
- 17.2.2017 Občina Ajdovščina je prejela sporazum s katerim lastniki ZV Podkraj Spodnji njihov ZV predajajo Občini Ajdovščina

- 9.3.2017 Občinski svet občine Ajdovščina sprejme sklep na podlagi katerega Občina Ajdovščina prejme brezplačno v last ZV Podkraj-Zgornji
- 1.4.2017 Občina Ajdovščina odda vodovod Podkraj-Zgornji v najem KSD
- 1.6.2017 KSD z dopisom pozove uporabnike vodovoda Podkraj-Zgornji, da uredijo vodomerna mesta

Trenutni status zadeve:

- ZV Podkraj-Zgornji je vključen v javno vodovodno omrežje občine Ajdovščina

Predlog najbolj smiselne ureditve:

- Planirati čim prejšnji priklop uporabnikov na javni vodovodni sistem Gora
- Ohranitev obstoječega omrežja za potrebe zalivanja