




h>0.80 m; mehanska zaščita kabla s postavitvijo TPE cevi ustreznega premera v plasti suhega betona

h<0.80 m; dodatna mehanska zaščita kabla z jeklenimi cevmi ustreznega premera v plasti suhega betona

Spremembe:		Opis spremembe:		Datum:	Podpis:
Investitor: OBČINA AJDOVŠČINA Cesta 5. maja 6a 5270 AJDOVŠČINA				Objekt: KANALIZACIJA, VODOVOD IN ČN PODKRAJ – 2.faza	
Projektivno podjetje: ekologika d.o.o. Savinjsko nabrežje 4, 3000 Celje				Vsebina risbe:	
Ime in priimek:		Identif. štev.:	Podpis:	Datum pod.:	DETAJL KRIŽANJA Z OBST. ELEKTRO VODI
Odg. vodja projekta: Tomaž OBERŽAN, u.d.i.g.		G-0521		sept. 2019	
Odg. projektant: dr. Vanja RAMŠAK, u.d.i.g.		G-3945		sept. 2019	
Obdelal:					
Preveril:					Merilo: M 1:25
Nosilec podatkov:		Datoteka: DE-K-DGD-19024_050401_kriz-elektro.dwg		Vrsta načrta: DGD	Številka načrta: PRO K 19024 DGD
Oznaka risbe:		Datum: september 2022 (september 2019)			Številka priloge: 05.04.01