



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE
Sektor območja Soče

Cankarjeva 62, 5000 Nova Gorica

T: 05 338 38 70
F: 05 338 38 80
E: gp.drsv@gov.si
www.dv.gov.si

Številka: 35508-6273/2022-5

Datum: 11.10.2022

Direkcija Republike Slovenije za vode (v nadaljevanju: DRSV), izdaja na podlagi petega odstavka 141. člena Gradbenega zakona (Ur. l. RS, št. 199/21; v nadaljevanju: GZ-1) in 153. člena Zakona o vodah (Ur. l. RS, št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdl-A, 41/04-ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20; v nadaljevanju: ZV-1), na zahtevo investitorja, Občina Ajdovščina, Cesta 5.maja 6a, 5270 Ajdovščina, ki jo po pooblastilu zastopa ekologika d.o.o., Savinjsko nabrežje 4, 3000 Celje (v nadaljevanju: pooblaščenec), naslednje

M N E N J E

o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda

Gradnja kanalizacije, vodovoda in ČN Podkraj, na območju občine Ajdovščina, na podlagi dokumentacije:

- A. DGD: Kanalizacija, vodovod in ČN Podkraj, št.proj.: PRO K 19024 DGD, izdelal: ekologika d.o.o., Savinjsko nabrežje 4, 3000 Celje, september 2022,
- B. Elaborat: Analiza tveganja, št.dok.: PRO H 16050, izdelal: ekologika d.o.o., Savinjsko nabrežje 4, 3000 Celje, april 2022,
- C. Preliminarno geološko geomehansko poročilo, št.dok. 4619-182/2020-01, izdelal: Geologija d.o.o. Idrija, Prešernova ulica 2, 5280 Idrija, september 2020,
- D. Hidrološko hidravlična analiza desnega pritoka vodotoka Bela v naselju Podkraj, št. PRO K 19024-HH, izdelal: ekologika d.o.o., Savinjsko nabrežje 4, 3000 Celje, april 2022,

je skladna z določili ZV-1 in na njegovi podlagi sprejetimi podzakonskimi predpisi, ob upoštevanju naslednjih pogojev:

1. Gradnja se mora izvajati po navedeni dokumentaciji A. ob doslednem upoštevanju vseh pogojev in usmeritev iz strokovnih podlag navedenih pod točkami (B., C., D.)

2. V času gradnje je stranka dolžna uvesti stroge varstvene ukrepe in nadzor ter tako organizacijo na gradbišču, da bo preprečena kakršnakoli destabilizacija okoliškega terena.
3. V času gradnje je stranka dolžna uvesti stroge varstvene ukrepe in nadzor ter tako organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi, oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla.
4. Predvideti je potrebno tudi ukrepe za preprečevanje oziroma maksimalno zmanjšanje negativnih učinkov predvidenega posega. Vse prizadete oziroma z gradnjo poškodovane površine je potrebno protierozijsko zaščititi oziroma povrniti v prvotno stanje. Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Neuporabni odvečni izkopni in gradbeni material je potrebno odlagati na trajne deponije.
5. Investitorja se opozarja, da ob pojavu ekstremnih visokovodnih razmer (vodnih količin večjih povratnih dob kot so bile upoštevane v izdelani strokovni podlagi) obstaja možnost poplavljanja območja in prelivanja objektov.
6. Stranka nosi vso odgovornost za škodo, ki bi nastala v primeru onesnaženja vodnih virov območja zaradi predmetnega posega (tako v času gradnje kot v času uporabe objekta).

Mnenje preneha veljati, če v dveh letih od dneva, ko je bilo izdano, ni bila vložena zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja.

Obrazložitev:

Investitor Občina Ajdovščina, Cesta 5.maja 6a, 5270 Ajdovščina je po pooblaščenju z vlogo z dne 15.9.2022, podal na DRSV, zahtevo za izdajo mnenja o vplivu gradnje kanalizacije, vodovoda in ČN Podkraj, na območju občine Ajdovščina, na vodni režim in stanje voda.

V 16. točki 3. člena GZ-1 je določeno, da je mnenjedajalec državni organ, občina ali nosilec javnega pooblastila, ki na področju varstva okolja, ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine, varstva voda, prostora, jedrske in sevalne varnosti, kmetijstva in gozdov, obrambe, carinskega in mejnega nadzora, varovanja prometne, komunalne in energetske infrastrukture, rudarstva in drugih področij, če je to določeno v zakonu, da mnenje k dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja glede sprejemljivosti nameravane gradnje z vidika njegovih pristojnosti. V prvem odstavku 141. člena GZ-1 je določeno, da se do uskladitve posebnih predpisov soglasja, dovoljenja ali druge oblike odobritve nameravane gradnje (v nadaljnjem besedilu: odobritve), izdane za potrebe postopka izdaje gradbenega dovoljenja, štejejo za mnenja v skladu s tem zakonom, s čimer je izpolnjena obveznost pridobitve odobritve po posebnem predpisu. Med drugim, je glede na določila 3. točke drugega odstavka 141. člena GZ-1 taka odobritev tudi vodno soglasje na podlagi 150. do 153.a člena ZV-1. V petem odstavku 141. člena GZ-1 pa je določeno, da do uskladitve predpisov, ki urejajo vode, s tem

zakonom izdaja mnenje iz 3. točke drugega odstavka tega člena DRSV. Skladno z določili četrtega odstavka 43. člena GZ-1 se v mnenju mnenjedajalec opredeli glede skladnosti dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja s predpisi iz svoje pristojnosti.

Glede na navedeno se mnenja izdaja skladno z določili ZV-1 in 43. člena GZ-1.

V 150. členu ZV-1 je tako določeno, da se poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, lahko izvede samo na podlagi vodnega soglasja.

Po pregledu v izreku navedene dokumentacije in vpogledu v Vodni kataster je bilo ugotovljeno, da bi investitor želel na območju naselja Podkraj zgraditi fekalno kanalizacijo, ČN za 450PE, NN priključek in vodovod. Predvidena gradnja tangira naravni odvodnik-krak Bele, ki glede na Zakon o vodah spada med vode 2.reda s pripadajočim vodnim in priobalnim zemljiščem.

Predvidenimi komunalni kanal P3 križa zacevljeni vodotok - desni pritok Bela, pod dnem vodotoka.

Obravnani poseg se nahaja na robu območja zaščitnih vodnih virov Podlipa in tudi znotraj območja, predlaganega za vključitev v varstveni režim podzemnih voda in vodnih virov Trnovsko-Banjske planote, Nanosa in Hrušice (del območja posega se nahaja v 2.-ožjem in del v 3-širšem pasu). Izhajajoč iz navedenega je bila v postopku izdelave projektnih rešitev izdelana analiza tveganja, št. PROH 16050, april 2022 v kateri so podani zaščitni ukrepi (med gradnjo, uporabo in vzdrževanjem), predpisan obratovalni monitoring in intervencijski plan ter v zaključki podano stališče, da ob doslednem zagotavljanju predhodno navedenega novozgrajena infrastruktura nima vpliva na režim podzemnih voda in je tveganje za onesnaženje majhno.

Na podlagi vpogleda v razpoložljive informacijske sisteme (gis portal iObcina) je bilo ugotovljeno, da je območje opredeljeno kot erozijsko območje, kar je bilo pri izdelavi dokumentacije upoštevano z izdelavo preliminarne geološke geomehanske poročila, št. dok. 4619-182/2020-01, september 2020 v katerem ugotavlja, da sicer večji del trase na območju naselja Podkraj poteka po stabilnem terenu, del pa po pogojno stabilnem do labilnem oziroma plazovitem terenu, kjer so vidni znaki plazenja (ponekod delno sanirani) zato je pri izvedbi potrebna posebna pozornost in upoštevanje pogojev, ki so v predmetni strokovni natančno konkretizirani. Izdelovalec se v zaključku opredeljuje, da je v primeru upoštevanja vseh pogojev izvedbe, predlogov in priporočil predvideni poseg iz geološkega vidika sprejemljiv.

Nadalje glede na vpogled v Atlas voda je lokacija lahko poplavno ogrožena. Pri umeščanju predmetnega posega v prostor je zato potrebno upoštevati Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08) in Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Ur.list RS, št. 60/07). V sklopu načrtovanja ČN, kanalizacijskega sistema, NN voda in vodovoda je bila izdelana strokovna podlaga Hidrološko hidravlična analiza desnega pritoka vodotoka Bela v naselju Podkraj, št. PRO K 19024-HH, april 2022 iz katere izhaja, da je predmetni poseg predviden na območju razredov preostale, majhne in srednje poplavne nevarnosti.

Stranka je v skladu z podanimi pogoji vlogi za izdajo mnenja s področja upravljanja z vodami predložila dokumentacijo, ki vsebuje hidrološko-hidravlično analizo (HA-HA analiza) iz katere izhaja, da je v skladu s 6. členom poplavne uredbe (Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, Uradni list RS. Št. 89/2008-poplavna Uredba) potrebno upoštevati Prilogo 1.

Predvideni posegi se delno nahajajo tudi na območju srednje poplavne ogroženosti, ki je skladno z Prilogo 1 poplavne Uredbe na takšnih območjih prepovedan razen, če:

- se v predhodnem postopku, ki se izvede v skladu s predpisi, ki urejajo presojo vplivov na okolje, ugotovi, da presoja vplivov na okolje ni potrebna ali
- ugotovitve celovite presoje vplivov na okolje ali presoje vplivov na okolja, ki se izvede v skladu s predpisi, ki urejajo presojo vplivov na okolje, niso ocenjene kot uničujoče ali bistvene in je mogoče s predhodno izvedbo omilitvenih ukrepov v skladu z okoljevarstvenim soglasjem ali vodnim soglasjem zagotoviti, da njihov vpliv ni bistven

V kolikor za posamezni poseg Uredba o posegih v okolje za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolja (Uredba o PVO) ne predvideva izvedbe PP oziroma presoje je potrebno skozi postopek vodnega soglasja oz. mnenja o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda, z izvedb omilitvenih ukrepov zagotoviti, da vpliv posega ni bistven.

V zvezi s postopki, ki izhajajo iz Uredbo o PVO je izdelovalec HA-HA analize navedel, da je bilo ugotovljeno, da je zmogljivost ČN (450 PE) pod pragom, ki zahteva izvedbo PV0 in PP, prav tako predmetnih postopkov ni potrebno izvesti za predvideni kanalizacijski sistem (cca 103m). Vloga za izvedbo postopkov je bila podana in formalno izvedena preverba vendar zaradi nedoseganja pragu zavžena s strani pristojnega organa.

Za preprečitev negativnih vplivov poplavnih voda na kanalizacijski sistem so bili v HA-HA analizi podani sledeči ukrepi, ki jih je potrebno dosledno upoštevati:

- nadvišanje platoja ČN nad Q100 + 1meter varnostnega nadvišanja (746,5m.n.v.)
- zagotovitev vodotesne izvedbe vseh kanalov, priključkov in revizijskih jaškov
- pokrovi revizijskih jaškov brez odprtin, zračenje kanalov daljših od 100 metrov z izvedbo zračnikov, ki segajo nad Q100

Izdelovalec se v zaključku opredeljuje, da je izvedba vodotesnega kanalizacijskega omrežja in platoja ČN, (ob upoštevanju podanih pogojev-ukrepov), da se obstoječe stanje ne poslabšuje, da je vpliv minimalen in lokalni ter, da predvideni posegi nimajo škodljivega vpliva na poseljena območja zato je s strokovne vidika sprejemljiv.

Ob upoštevanju v izreku navedenih pogojev DRSV meni, da je gradnja skladna z ZV-1 in na njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi.

Skladno z dvanajstim odstavkom 153. člena ZV-1 v povezavi s prvim odstavkom 141. člena GZ-1 mnenje preneha veljati, če v dveh letih od dneva, ko je bilo izdano, ni bila vložena zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja.

Glede na navedeno, se DRSV strinja z gradnjo po predloženi dokumentaciji.

Pripravila:
Janja Ponikvar, u.d.i.g.
podsekretarka

Igor Podobnik, u.d.i.g.
vodja sektorja



Vročiti:

1. ekologika d.o.o., Savinjsko nabrežje 4, 3000 Celje – priporočeno

Vložiti:

2. Vodna knjiga