


Obdelovalec(ka)
Telefon
Faks
e-Mail

LSHM-600W(57K)Ultra-Z 60 / List s podatki o svetilih

Izhod svetlobe 1:

Prosimo, poiščite svetlobno sliko v našem katalogu svetilk.



Klasifikacija svetilk po CIE: 100
CIE Flux koda: 90 98 100 100 100


Zaradi manjkajočih lastnosti simetrije za to svetilo ni mogoče prikazati tabele UGR.

Obdelovalec(ka)
Telefon
Faks
e-Mail

LSHM-1200W(50K)Ultra-Z 40 / List s podatki o svetilih

Izhod svetlobe 1:

Prosimo, poiščite svetlobno sliko v našem katalogu svetilk.



Klasifikacija svetilk po CIE: 100
CIE Flux koda: 94 98 99 100 100


Zaradi manjkajočih lastnosti simetrije za to svetilo ni mogoče prikazati tabele UGR.

Obdelovalec(ka)
Telefon
Faks
e-Mail

LSHM-1200W(50K)Ultra-Z 20 / List s podatki o svetilih

Izhod svetlobe 1:


Prosimo, poiščite svetlobno sliko v našem katalogu svetilk.



Klasifikacija svetilk po CIE: 100
CIE Flux koda: 92 97 99 100 100

Zaradi manjkajočih lastnosti simetrije za to svetilo ni mogoče prikazati tabele UGR.

Obdelovalec(ka)
Telefon
Faks
e-Mail

Exterior Scene 1 / Načrtovalni faktor

Faktor vzdrževanja: 0.80, ULR (razmerje svetlobe navzgor): 4.0%

Merilna palica 1:1578

Kosovnica svetilk


Št.	Kos	Oznaka (Faktor korekture)	Φ (Svetilka) [lm]	Φ (Žarnice) [lm]	P [W]
1	60	LSHM-1200W(50K)Ultra-Z 20 (1.000)	189547	190812	1202.0
2	20	LSHM-1200W(50K)Ultra-Z 40 (1.000)	190262	190854	1201.4
3	4	LSHM-600W(57K)Ultra-Z 60 (Tip 1)* (1.000)	97292	97415	600.9
*Spremenjeni tehnicni podatki			Skupaj: 15567224	Skupaj: 15655460	98551.6

Obdelovalec(ka)
Telefon
Faks
e-Mail

Exterior Scene 1 / Kosovni seznam svetil v prostoru


60 Kos LSHM-1200W(50K)Ultra-Z 20
Artikel-št.: LSHM-1200W(50K)Ultra-Z 20
Snop svetlobe (Svetilka): 189547 lm
Snop svetlobe (Žarnice): 190812 lm
Moc svetilke: 1202.0 W
Klasifikacija svetilk po CIE: 100
CIE Flux koda: 92 97 99 100 100
Opremljenost: 1 x 5050 (Faktor korekture 1.000).

Prosimo, poiščite
svetlobno sliko v našem
katalogu svetiljk.




20 Kos LSHM-1200W(50K)Ultra-Z 40
Artikel-št.: LSHM-1200W(50K)Ultra-Z 40
Snop svetlobe (Svetilka): 190262 lm
Snop svetlobe (Žarnice): 190854 lm
Moc svetilke: 1201.4 W
Klasifikacija svetilk po CIE: 100
CIE Flux koda: 94 98 99 100 100
Opremljenost: 1 x 5050 (Faktor korekture 1.000).

Prosimo, poiščite
svetlobno sliko v našem
katalogu svetiljk.




4 Kos LSHM-600W(57K)Ultra-Z 60 (Tip 1)
Artikel-št.: LSHM-600W(57K)Ultra-Z 60
Snop svetlobe (Svetilka): 97292 lm
Snop svetlobe (Žarnice): 97415 lm
Moc svetilke: 600.9 W
Klasifikacija svetilk po CIE: 100
CIE Flux koda: 90 98 100 100 100
Opremljenost: 1 x User defined (Faktor korekture 1.000).

Prosimo, poiščite
svetlobno sliko v našem
katalogu svetiljk.



Obdelovalec(ka)
Telefon
Faks
e-Mail

Exterior Scene 1 / Televizijske kamere (senzam koordinat)




Merilna palica 1 : 1165

Seznam televizijskih kamer


Št.	Oznaka	Položaj [m]		
		X	Y	Z
1	Televizijska kamera 2	-44.700	0.000	9.300
2	TV Camera 3	-43.000	-34.700	6.000
3	TV Camera 4	-43.000	34.400	6.000
4	TV Camera 5	0.199	72.046	7.000

Obdelovalec(ka)
Telefon
Faks
e-Mail

Exterior Scene 1 / Upodabljanje v 3D




Obdelovalec(ka)
Telefon
Faks
e-Mail

Exterior Scene 1 / Napačne barve - prikaz

lx

Obdelovalec(ka)
Telefon
Faks
e-Mail

Exterior Scene 1 / Horizontalna igrišče / Povzetek



Merilna palica 1 : 1749

Položaj: (0.000 m, 0.000 m, 1.000 m)
Povečevanje: (105.000 m, 68.000 m)
Vrtenje: (0.0°, 0.0°, 90.0°)
Tip: Normalno, Raster: 12 x 8 Tocke


Pregled rezultatov

Št.	Tip	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}	$E_{h\ m} / E_m$	H [m]	Kamera
1	vodoravno	1021	701	1589	0.69	0.44	/	1.000	/
2	navpčno, 0.0°	1046	545	1817	0.52	0.30	0.98	1.000	/
3	Kamera	751	493	1295	0.66	0.38	1.36	1.000	1
4	Kamera	769	272	1646	0.35	0.17	1.33	1.000	2
5	Kamera	760	264	1640	0.35	0.16	1.34	1.000	3
6	Kamera	651	314	1011	0.48	0.31	1.57	1.000	4

$E_{h\ m} / E_m$ = Razmerje med sredinsko in vertikalno osvetljenostjo, H = Merilna višina


Obdelovalec(ka)
Telefon
Faks
e-Mail

Exterior Scene 1 / Horizontalna igrišče / Vrednostna grafika (E, horizontalno)



Vrednost v Lux, Merilna palica 1 : 848

Položaj površine v zunanjem
področju:
Označena točka: (34.000 m, -
52.500 m, 1.000 m)




Raster: 12 x 8 Tocke

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1021	701	1589	0.69	0.44


Obdelovalec(ka)
Telefon
Faks
e-Mail

Exterior Scene 1 / Horizontalna igrišče / Vrednostna grafika (E, kamera)



Vrednost v Lux, Merilna palica 1 : 848

Položaj površine v zunanjem
področju:
Označena točka: (34.000 m, -
52.500 m, 1.000 m)
Položaj kamere: (-44.700 m,
0.000 m, 9.300 m)



Raster: 12 x 8 Tocke

E_m [lx]
751

E_{min} [lx]
493


E_{max} [lx]
1295

E_{min} / E_m
0.66

E_{min} / E_{max}
0.38

Obdelovalec(ka)
Telefon
Faks
e-Mail

Exterior Scene 1 / Horizontalna igrišče / Vrednostna grafika (E, kamera)




Vrednost v Lux, Merilna palica 1 : 848

Položaj površine v zunanjem področju:

Označena točka: (34.000 m, -52.500 m, 1.000 m)

Položaj kamere: (-43.000 m, -34.700 m, 6.000 m)



Raster: 12 x 8 Tocke

E_m [lx]
769

E_{min} [lx]
272


E_{max} [lx]
1646

E_{min} / E_m
0.35

E_{min} / E_{max}
0.17

Obdelovalec(ka)
Telefon
Faks
e-Mail

Exterior Scene 1 / Horizontalna igrišče / Vrednostna grafika (E, kamera)




Vrednost v Lux, Merilna palica 1 : 848

Položaj površine v zunanjem
področju:

Označena točka: (34.000 m, -
52.500 m, 1.000 m)

Položaj kamere: (-43.000 m,
34.400 m, 6.000 m)



Raster: 12 x 8 Tocke

E_m [lx]
760

E_{min} [lx]
264


E_{max} [lx]
1640

E_{min} / E_m
0.35

E_{min} / E_{max}
0.16

Obdelovalec(ka)
Telefon
Faks
e-Mail

Exterior Scene 1 / Horizontalna igrišče / Vrednostna grafika (E, kamera)




Vrednost v Lux, Merilna palica 1 : 848

Položaj površine v zunanjem
področju:

Označena točka: (34.000 m, -
52.500 m, 1.000 m)

Položaj kamere: (0.199 m, 72.046 m,
7.000 m)



Raster: 12 x 8 Tocke

E_m [lx]
651

E_{min} [lx]
314


E_{max} [lx]
1011

E_{min} / E_m
0.48

E_{min} / E_{max}
0.31


Obdelovalec(ka)
Telefon
Faks
e-Mail

Exterior Scene 1 / Vertikalna 0° igrišče / Vredostna grafika (E, vertikalno)



Vrednost v Lux, Merilna palica 1 : 848

Položaj površine v zunanjem
področju:
Označena točka: (34.000 m, -
52.500 m, 1.000 m)




Raster: 12 x 8 Tocke

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1046	545	1817	0.52	0.30

Obdelovalec(ka)
Telefon
Faks
e-Mail

Exterior Scene 1 / Vertikalna 0° igrišče / Vrednostna grafika (E, kamera)




Vrednost v Lux, Merilna palica 1 : 848

Položaj površine v zunanjem
področju:

Označena točka: (34.000 m, -
52.500 m, 1.000 m)

Položaj kamere: (-44.700 m,
0.000 m, 9.300 m)



Raster: 12 x 8 Tocke

E_m [lx]
751

E_{min} [lx]
493


E_{max} [lx]
1295

E_{min} / E_m
0.66

E_{min} / E_{max}
0.38

Obdelovalec(ka)
Telefon
Faks
e-Mail

Exterior Scene 1 / Vertikalna 0° igrišče / Vrednostna grafika (E, kamera)




Vrednost v Lux, Merilna palica 1 : 848

Položaj površine v zunanjem
področju:

Označena točka: (34.000 m, -
52.500 m, 1.000 m)

Položaj kamere: (-43.000 m, -
34.700 m, 6.000 m)



Raster: 12 x 8 Tocke

E_m [lx]
769

E_{min} [lx]
272


E_{max} [lx]
1646

E_{min} / E_m
0.35

E_{min} / E_{max}
0.17

Obdelovalec(ka)
Telefon
Faks
e-Mail

Exterior Scene 1 / Vertikalna 0° igrišče / Vrednostna grafika (E, kamera)




Vrednost v Lux, Merilna palica 1 : 848

Položaj površine v zunanjem
področju:

Označena točka: (34.000 m, -
52.500 m, 1.000 m)

Položaj kamere: (-43.000 m,
34.400 m, 6.000 m)



Raster: 12 x 8 Tocke

E_m [lx]
760

E_{min} [lx]
264


E_{max} [lx]
1640

E_{min} / E_m
0.35

E_{min} / E_{max}
0.16


Obdelovalec(ka)
Telefon
Faks
e-Mail

Exterior Scene 1 / Vertikalna 0° igrišče / Vrednostna grafika (E, kamera)



Vrednost v Lux, Merilna palica 1 : 848

Položaj površine v zunanjem
področju:
Označena točka: (34.000 m, -
52.500 m, 1.000 m)
Položaj kamere: (0.199 m, 72.046 m,
7.000 m)




Raster: 12 x 8 Tocke

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
651	314	1011	0.48	0.31

Obdelovalec(ka)
Telefon
Faks
e-Mail


Exterior Scene 1 / Vertikalna 90° igrišče / Vredostna grafika (E, vertikalno)



Vrednost v Lux, Merilna palica 1 : 848

Položaj površine v zunanjem
področju:

Označena točka: (34.000 m, -
52.500 m, 1.000 m)



Raster: 12 x 8 Tocke

E_m [lx]
680

E_{min} [lx]
279


E_{max} [lx]
1352

E_{min} / E_m
0.41

E_{min} / E_{max}
0.21

Obdelovalec(ka)
Telefon
Faks
e-Mail

Exterior Scene 1 / Vertikalna 90° igrišče / Vrednostna grafika (E, kamera)




Vrednost v Lux, Merilna palica 1 : 848

Položaj površine v zunanjem
področju:

Označena točka: (34.000 m, -
52.500 m, 1.000 m)

Položaj kamere: (-44.700 m,
0.000 m, 9.300 m)



Raster: 12 x 8 Tocke

E_m [lx]
751

E_{min} [lx]
493


E_{max} [lx]
1295

E_{min} / E_m
0.66

E_{min} / E_{max}
0.38

Obdelovalec(ka)
Telefon
Faks
e-Mail

Exterior Scene 1 / Vertikalna 90° igrišče / Vrednostna grafika (E, kamera)




Vrednost v Lux, Merilna palica 1 : 848

Položaj površine v zunanjem področju:

Označena točka: (34.000 m, -52.500 m, 1.000 m)

Položaj kamere: (-43.000 m, -34.700 m, 6.000 m)



Raster: 12 x 8 Tocke

E_m [lx]
769

E_{min} [lx]
272


E_{max} [lx]
1646

E_{min} / E_m
0.35

E_{min} / E_{max}
0.17

Obdelovalec(ka)
Telefon
Faks
e-Mail

Exterior Scene 1 / Vertikalna 90° igrišče / Vrednostna grafika (E, kamera)




Vrednost v Lux, Merilna palica 1 : 848

Položaj površine v zunanjem
področju:

Označena točka: (34.000 m, -
52.500 m, 1.000 m)

Položaj kamere: (-43.000 m,
34.400 m, 6.000 m)



Raster: 12 x 8 Tocke

E_m [lx]
760

E_{min} [lx]
264


E_{max} [lx]
1640

E_{min} / E_m
0.35

E_{min} / E_{max}
0.16

Obdelovalec(ka)
Telefon
Faks
e-Mail

Exterior Scene 1 / Vertikalna 90° igrišče / Vrednostna grafika (E, kamera)




Vrednost v Lux, Merilna palica 1 : 848

Položaj površine v zunanjem
področju:

Označena točka: (34.000 m, -
52.500 m, 1.000 m)

Položaj kamere: (0.199 m, 72.046 m,
7.000 m)



Raster: 12 x 8 Tocke

E_m [lx]
651

E_{min} [lx]
314


E_{max} [lx]
1011

E_{min} / E_m
0.48

E_{min} / E_{max}
0.31


Obdelovalec(ka)
Telefon
Faks
e-Mail

Exterior Scene 1 / Vertikalna 180° igrišče / Vredostna grafika (E, vertikalno)



Vrednost v Lux, Merilna palica 1 : 848

Položaj površine v zunanjem
področju:
Označena točka: (34.000 m, -
52.500 m, 1.000 m)




Raster: 12 x 8 Tocke

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
911	508	1417	0.56	0.36


Obdelovalec(ka)
Telefon
Faks
e-Mail

Exterior Scene 1 / Vertikalna 180° igrišče / Vrednostna grafika (E, kamera)



Vrednost v Lux, Merilna palica 1 : 848

Položaj površine v zunanjem
področju:
Označena točka: (34.000 m, -
52.500 m, 1.000 m)
Položaj kamere: (-44.700 m,
0.000 m, 9.300 m)



Raster: 12 x 8 Tocke

E_m [lx]
751

E_{min} [lx]
493


E_{max} [lx]
1295

E_{min} / E_m
0.66

E_{min} / E_{max}
0.38

Obdelovalec(ka)
Telefon
Faks
e-Mail

Exterior Scene 1 / Vertikalna 180° igrišče / Vrednostna grafika (E, kamera)




Vrednost v Lux, Merilna palica 1 : 848

Položaj površine v zunanjem področju:

Označena točka: (34.000 m, -52.500 m, 1.000 m)

Položaj kamere: (-43.000 m, -34.700 m, 6.000 m)



Raster: 12 x 8 Tocke

E_m [lx]
769

E_{min} [lx]
272


E_{max} [lx]
1646

E_{min} / E_m
0.35

E_{min} / E_{max}
0.17


Obdelovalec(ka)
Telefon
Faks
e-Mail

Exterior Scene 1 / Vertikalna 180° igrišče / Vrednostna grafika (E, kamera)



Vrednost v Lux, Merilna palica 1 : 848

Položaj površine v zunanjem področju:
Označena točka: (34.000 m, -52.500 m, 1.000 m)
Položaj kamere: (-43.000 m, 34.400 m, 6.000 m)



Raster: 12 x 8 Tocke

$$E_m [lx]$$

760

$$E_{\min} [Ix]$$
$$E_{\max} [Ix]$$

1640


$$E_{\min} / E_m$$

$$0.35$$
$$E_{\min} / E_{\max}$$

0.16

Obdelovalec(ka)
Telefon
Faks
e-Mail

Exterior Scene 1 / Vertikalna 180° igrišče / Vrednostna grafika (E, kamera)




Vrednost v Lux, Merilna palica 1 : 848

Položaj površine v zunanjem
področju:

Označena točka: (34.000 m, -
52.500 m, 1.000 m)

Položaj kamere: (0.199 m, 72.046 m,
7.000 m)



Raster: 12 x 8 Tocke

E_m [lx]
651

E_{min} [lx]
314


E_{max} [lx]
1011

E_{min} / E_m
0.48

E_{min} / E_{max}
0.31


Obdelovalec(ka)
Telefon
Faks
e-Mail

Exterior Scene 1 / Vertikalna 270° igrišče / Vredostna grafika (E, vertikalno)



Vrednost v Lux, Merilna palica 1 : 848

Položaj površine v zunanjem
področju:
Označena točka: (34.000 m, -
52.500 m, 1.000 m)




Raster: 12 x 8 Tocke

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
664	273	1310	0.41	0.21


Obdelovalec(ka)
Telefon
Faks
e-Mail

Exterior Scene 1 / Vertikalna 270° igrišče / Vrednostna grafika (E, kamera)



Vrednost v Lux, Merilna palica 1 : 848

Položaj površine v zunanjem
področju:
Označena točka: (34.000 m, -
52.500 m, 1.000 m)
Položaj kamere: (-44.700 m,
0.000 m, 9.300 m)



Raster: 12 x 8 Tocke

E_m [lx]
751

E_{min} [lx]
493


E_{max} [lx]
1295

E_{min} / E_m
0.66

E_{min} / E_{max}
0.38

Obdelovalec(ka)
Telefon
Faks
e-Mail

Exterior Scene 1 / Vertikalna 270° igrišče / Vrednostna grafika (E, kamera)




Vrednost v Lux, Merilna palica 1 : 848

Položaj površine v zunanjem
področju:

Označena točka: (34.000 m, -
52.500 m, 1.000 m)

Položaj kamere: (-43.000 m, -
34.700 m, 6.000 m)



Raster: 12 x 8 Tocke

E_m [lx]
769

E_{min} [lx]
272


E_{max} [lx]
1646

E_{min} / E_m
0.35

E_{min} / E_{max}
0.17


Obdelovalec(ka)
Telefon
Faks
e-Mail

Exterior Scene 1 / Vertikalna 270° igrišče / Vrednostna grafika (E, kamera)



Vrednost v Lux, Merilna palica 1 : 848

Položaj površine v zunanjem
področju:
Označena točka: (34.000 m, -
52.500 m, 1.000 m)
Položaj kamere: (-43.000 m,
34.400 m, 6.000 m)



Raster: 12 x 8 Tocke

$$E_m [lx]$$

760

$$E_{\min} [Ix]$$
$$E_{\max} [Ix]$$

1640


$$E_{\min} / E_m$$

$$0.35$$
$$E_{\min} / E_{\max}$$

0.16

Obdelovalec(ka)
Telefon
Faks
e-Mail

Exterior Scene 1 / Vertikalna 270° igrišče / Vrednostna grafika (E, kamera)




Vrednost v Lux, Merilna palica 1 : 848

Položaj površine v zunanjem
področju:

Označena točka: (34.000 m, -
52.500 m, 1.000 m)

Položaj kamere: (0.199 m, 72.046 m,
7.000 m)



Raster: 12 x 8 Tocke

E_m [lx]
651

E_{min} [lx]
314

E_{max} [lx]
1011

E_{min} / E_m
0.48

E_{min} / E_{max}
0.31