


ime VP 09 dimenzija 90/230 cm količina 1 etaža P prostor P04 položaj / požar v. /

skupaj 1

opis
zidarska odprtina - 90/234 cm
konstrukcija - suhomontažna vrata s kovinskimi podbojem, 3d nastavljivo okovjem,
skupaj s stopnim podbojem
- laminat, kovinski podboj je protiprašno barvan
površina
zasteklitven
vratno krilo
kjučna
odpiranje
barva
senčilo
oprema
- Notranje suhomontažna vrata s kovinskimi podbojem,
vratno krilo je zasteklitveno iz varnostnega matiranega stekla,
z lesenimi okovjem obdelanim s HP laminatom,
kovinski podboj je pralno barvan, vrata imajo kjučno in cilindrično kjučevnico
- mere izdelka so podane orientacijsko in so zaokrožene,
zato je vse mere potrebno vzeti na licu mesta.
barvo in kjučno izbere arhitekt
pred pričetkom izdelave uskladiti vse podrobnosti z arhitektom
priložiti vse potrebne dokazila in certifikate, ki potrjujejo
ustreznost izdelka




ime VP 10 dimenzija 90/230 cm količina 1 etaža P prostor P04 položaj / požar v. /

skupaj 1

opis
zidarska odprtina - 90/234 cm
konstrukcija - suhomontažna vrata s kovinskimi podbojem, 3d nastavljivo okovjem,
skupaj s stopnim podbojem
- laminat, kovinski podboj je protiprašno barvan
površina
zasteklitven
vratno krilo
kjučna
odpiranje
barva
senčilo
oprema
- Notranje suhomontažna vrata s kovinskimi podbojem,
vratno krilo je polno, obdelano s laminatno oblogo,
vrata so zvočnoizolativna RfW+ min 32dB,
kovinski podboj je pralno barvan, vrata imajo ključno in
cilindrično ključevnico.
- mere izdelka so podane orientacijsko in so zaokrožene,
zato je vse mere potrebno vzeti na licu mesta.
barvo in ključno izbere arhitekt
pred pričetkom izdelave uskladiti vse podrobnosti z arhitektom
priložiti vse potrebne dokazila in certifikate, ki potrjujejo
ustreznost izdelka

opomba




ime VP 11 dimenzija 2x90/230 cm količina 1 etaža P prostor P02, P03 položaj / požar v. /

skupaj 1

opis
zidarska odprtina - 180/234 cm
konstrukcija - suhomontažna vrata s kovinskimi podbojem, 3d nastavljivo okovjem,
skupaj s stopnim podbojem
- laminat, kovinski podboj je protiprašno barvan
površina
zasteklitven
vratno krilo
kjučna
odpiranje
barva
senčilo
oprema
- Notranje suhomontažna vrata s kovinskimi podbojem,
dve vratni krili sta polni, obdelani s laminatno oblogo.
Vrata so zvočnoizolativna RfW+ min 32dB,
kovinski podboj je pralno barvan, vrata imajo cilindrično ključevnico
in parni kjučno na notranji strani
- mere izdelka so podane orientacijsko in so zaokrožene,
zato je vse mere potrebno vzeti na licu mesta.
barvo in ključno izbere arhitekt
pred pričetkom izdelave uskladiti vse podrobnosti z arhitektom
priložiti vse potrebne dokazila in certifikate, ki potrjujejo
ustreznost izdelka

opomba




ime VP 12 dimenzija 90/230 cm količina 1 etaža P prostor P02 položaj / požar v. /

skupaj 1

opis
zidarska odprtina - 90/234 cm
konstrukcija - suhomontažna vrata s kovinskimi podbojem, 3d nastavljivo okovjem,
skupaj s stopnim podbojem
- laminat, kovinski podboj je protiprašno barvan
površina
zasteklitven
vratno krilo
kjučna
odpiranje
barva
senčilo
oprema
- Notranje suhomontažna vrata s kovinskimi podbojem,
vratno krilo je polno, obdelano s laminatno oblogo,
z režo na preizkuševanje, kovinski podboj je pralno barvan,
vrata imajo ključno in cilindrično ključevnico.
- mere izdelka so podane orientacijsko in so zaokrožene,
zato je vse mere potrebno vzeti na licu mesta.
barvo in ključno izbere arhitekt
pred pričetkom izdelave uskladiti vse podrobnosti z arhitektom
priložiti vse potrebne dokazila in certifikate, ki potrjujejo
ustreznost izdelka

opomba

MERE PREVERITI NA MESTUI

| | | | |
|---------------------------------|---|--|------------|
| št. in opis spremembe: | | datum: | podpis: |
| | | | |
| | | | |
| objekt in lokacija: | UREDITEV VAŠKEGA JEDRA V KS CESTA (VEČNAMENSKI OBJEKT IN PARKIRIŠČE) Cesta; parc. št. 2830/5, 2830/6 in 2874/6.; k.o. Vipavski Krž | | |
| naročnik: | OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina | | |
| projekant: |  ARHITEKTURNI ATELJE MAJA AMBROŽIČ FUČKA S.P. Cesta 43a, 5270 Ajdovščina tel: 041233050 maja.ar@gmail.com | | |
| ime in priimek, naziv, id. št.: | podpis: | vata in številka načrta: | |
| odg. vodja projekta: | MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh. 1397 A | 1- NAČRT ARHITEKTURE št. 13/14 PZI-A | |
| odg. projektant: | MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh. 1397 A | osebna lista: | |
| obdelat: | MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh. 1397 A | SHEME OKENSKIH IN VRATNIH ODPRITIN- NOTRANJA VRATA PRILUČJE | |
| | TANJA KEBE FUČKA, univ.dipl.inž.arh. | | |
| št. projekta: | vata projekta: | datum: | merilo: |
| 13/14 PZI | PZI | december 2013 | 1:50 |
| | | | št. lista: |
| | | | S 03 |