




ime	dimenzija	kolčina	etaža	prostor	potičaj	požar v.
ON 01	163-162/305 cm	1	N	N01	S fasada	/
skupaj	1					
opis	zidarska odprtina - 362/32					
avdijska mera	-					
konstrukcija	- alu stena iz fasadnih profilov s termoizolacijo in električnim podbojem					
površina	- pralno barvano, barva po izbiri arhitekta					
zasteklitost	- termopan 1prl.1WInd2K, varnostno steklo					
notranja polica	- leseno-laminat					
zunanja polica	- alu ploščina					
ključna	- alu					
opomba	- Odko zasledijo se termopan varnostnim steklom, z vmesnim distančnim profilom z izolacijo in z oblogo iz ploščine. Zgoraj polje okna svo odpira na ventus in je opremljeno s ključno. (skupni Ku<1.5WInd2K, Ru<0.7dB, C<=6dB(EN 20140))					
opomba	- Mere izdelka so podane orientacijsko in so zaokrožene, zato je vse mere potrebno vnesti na lico mesta. Barvo in ključno izbore arhitekt. Pred pričetkom izdelave uskladiti vse podrobnosti z arhitektom! Priložiti vse potrebne dokazila in certifikate, ki potrjujejo ustreznost izdelka!					



ime	dimenzija	kolčina	etaža	prostor	potičaj	požar v.
ON 02	242/98 cm	1	N	P03	S fasada	/
skupaj	1					
opis	zidarska odprtina - 244/100					
avdijska mera	-					
konstrukcija	- alu stena iz fasadnih profilov s termoizolacijo in električnim podbojem					
površina	- pralno barvano, barva po izbiri arhitekta					
zasteklitost	- termopan 1prl.1WInd2K					
notranja polica	- leseno-laminat					
zunanja polica	- alu ploščina					
ključna	- alu					
opomba	- Odko zasledijo se termopan steklom, z vmesnim distančnim profilom z izolacijo in z oblogo iz ploščine. Okno je opremljeno s ključno. (skupni Ku<1.5WInd2K, Ru<0.7dB, C<=6dB(EN 20140))					
opomba	- Mere izdelka so podane orientacijsko in so zaokrožene, zato je vse mere potrebno vnesti na lico mesta. Barvo in ključno izbore arhitekt. Pred pričetkom izdelave uskladiti vse podrobnosti z arhitektom! Priložiti vse potrebne dokazila in certifikate, ki potrjujejo ustreznost izdelka!					



ime	dimenzija	kolčina	etaža	prostor	potičaj	požar v.
ON 03	277/86 cm	1	N	P03	S fasada	/
skupaj	1					
opis	zidarska odprtina - 278/100					
avdijska mera	-					
konstrukcija	- alu stena iz fasadnih profilov s termoizolacijo in električnim podbojem					
površina	- pralno barvano, barva po izbiri arhitekta					
zasteklitost	- termopan 1prl.1WInd2K, v spodnjem delu varnostno steklo					
notranja polica	- leseno-laminat					
zunanja polica	- alu ploščina					
ključna	- alu					
opomba	- Odko zasledijo se termopan steklom, z vmesnim distančnim profilom z izolacijo in z oblogo iz ploščine. Okno je opremljeno s ključno. (skupni Ku<1.5WInd2K, Ru<0.7dB, C<=6dB(EN 20140))					
opomba	- Mere izdelka so podane orientacijsko in so zaokrožene, zato je vse mere potrebno vnesti na lico mesta. Barvo in ključno izbore arhitekt. Pred pričetkom izdelave uskladiti vse podrobnosti z arhitektom! Priložiti vse potrebne dokazila in certifikate, ki potrjujejo ustreznost izdelka!					



ime	dimenzija	kolčina	etaža	prostor	potičaj	požar v.
ON 04	242/98 cm	1	N	P03	S fasada	/
skupaj	1					
opis	zidarska odprtina - 244/100					
avdijska mera	-					
konstrukcija	- alu stena iz fasadnih profilov s termoizolacijo in električnim podbojem					
površina	- pralno barvano, barva po izbiri arhitekta					
zasteklitost	- termopan 1prl.1WInd2K, v spodnjem delu varnostno steklo					
notranja polica	- leseno-laminat					
zunanja polica	- alu ploščina					
ključna	- alu					
opomba	- Odko zasledijo se termopan steklom, z vmesnim distančnim profilom z izolacijo in z oblogo iz ploščine. Okno je opremljeno s ključno. (skupni Ku<1.5WInd2K, Ru<0.7dB, C<=6dB(EN 20140))					
opomba	- Mere izdelka so podane orientacijsko in so zaokrožene, zato je vse mere potrebno vnesti na lico mesta. Barvo in ključno izbore arhitekt. Pred pričetkom izdelave uskladiti vse podrobnosti z arhitektom! Priložiti vse potrebne dokazila in certifikate, ki potrjujejo ustreznost izdelka!					

MERE PREVERITI NA MESTUI

Št. in opis spremembe:		datum:	podpis:
objekt in lokacija:	UREDITEV VAŠKEGA JEDRA V KS CESTA (VEČNAMENSKI OBJEKT IN PARKIRIŠČE) Cesta; parc. št. 2830/5, 2830/6 in 2874/6.; k.o. Vipavski Krž		
naročnik:	OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina		
projekant:	ARHITEKTURNI ATELJE ■■■ MAJA AMBROŽIČ FUČKA S.P. ■■■ Cesta 43a, 5270 Ajdovščina ■■■ tel: 041233050 ■■■ maja.af@gmail.com		
ime in priimek, naziv, id. št.:	podpis:	vsta in številka načrta:	
odg. vodja projekta:	MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh. 1397 A	1- NAČRT ARHITEKTURE št. 13/14 PZI-A	
odg. projektant:	MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh. 1397 A	vsebinska lista:	
obdelat:	MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh. 1397 A	SHEME OKENSKIH IN VRATNIH ODPRTIN-OKNA NADSTROPJE	
	TANJA KEBE FUČKA, univ.dipl.inž.arh.		
Št. projekta:	vsta projekta:	datum:	merilo:
13/14 PZI	PZI	december 2013	1:50
			Št. lista:
			S 07