



OBČINA AJDOVŠČINA

Župan

Cesta 5. maja 6a
5270 Ajdovščina
t / 05 36 59 110
e / obcina@ajdovscina.si
w / www.ajdovscina.si

Številka: 355-1/2024

Datum: 24. 10. 2025

Občinski svet Občine Ajdovščina

Zadeva: Program vzdrževanja namakalnega razvoda Vogršček za leto 2026 (Črniče – Perovljek)

Predlagatelj: Tadej Beočanin, župan Občine Ajdovščina

Gradivo pripravil: Oddelek za gospodarstvo in razvojne zadeve

Pristojno delovno telo: Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe
Komisija za kmetijstvo

11. točka 25. seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina na 25. redni seji dne, 6. 11. 2025, obravnava in sprejme Program vzdrževanja namakalnega razvoda Vogršček za leto 2026 (Črniče – Perovljek)

Na podlagi 96. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D, 79/17, 80/20 – ZIUOOPE, 175/20 – ZZUOOP, 152/20, 44/22, 78/23 – ZUNPEOVE) in na podlagi 9. člena Odloka o načinu opravljanja javne službe upravljanja, vzdrževanja in delovanja namakalnega sistema v občini Ajdovščina (Uradni list RS št. 116/2023), je Občinski svet Občine Ajdovščina na 25. redni seji dne, 6. 11. 2025, sprejel:

SKLEP

Sprejme se Program vzdrževanja namakalnega razvoda Vogršček (Črniče Perovljek) za leto 2026, ki je podlaga za določitev višine nadomestila za kritje stroškov delovanja in vzdrževanja lokalnega namakalnega sistema za leto 2026.

Številka: 355-1/2024

Datum:

Tadej Beočanin,
župan, l. r.

OBRAZLOŽITEV

1. Pravna podlaga

- 96. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D, 79/17, 80/20 – ZIUOOPE, 175/20 – ZZUOOP, 152/20, 44/22, 78/23 – ZUNPEOVE) in
- 9. člena Odloka o načinu opravljanja javne službe upravljanja, vzdrževanja in delovanja namakalnega sistema v občini Ajdovščina (Uradni list RS št. 116/2023).

2. Opis stanja

Občina Ajdovščina je z Republiko Slovenijo, 5. 1. 2018 sklenila pismo o nameri o prihodnji ureditvi razmer na pregradi Vogršček in namakalnem razvodu Vogršček. Dne, 4. 4. 2022 pa je z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, sklenila Pogodbo o prenosu lastninske pravice ter upravljanja in vzdrževanja državnega namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček. Skladno s pogodbo o prenosu lastninske pravice je Občina Ajdovščina v letu 2024 oblikovala izbirno javno službo upravljanja, vzdrževanja in delovanja namakalnega sistema.

Tematiko gradnje in obratovanja državnih in lokalnih namakalnih sistemov obravnava Zakon o kmetijskih zemljiščih. Posebno pozornost terjajo prehodne določbe zakona, ki predpisujejo način zaračunavanja nadomestila za kritje stroškov obratovanja namakalnih sistemov do njihove tehnološke posodobitve.

Nadomestilo stroškov se zaračuna vsem uporabnikom namakalnega sistema na namakalnem območju (lastnikom oziroma zakupnikom) z odločbo, ki ga po davčnem postopku izda FURS. FURS izda odločbo na podlagi višine nadomestila. Podlaga za izračun višine nadomestila je tudi Program vzdrževanja namakalnega razvoda Vogršček, ki ga pripravi izvajalec javne službe potrdi pa Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Omenjen način zaračunavanja nadomestila je skladno, s prehodnimi določbami Zakona o kmetijskih zemljiščih, v veljavi do zaključka tehnološke posodobitve oziroma najkasneje do leta 2030.

3. Finančne posledice

Sprejem sklepa in potrditev program vzdrževanja nima posledic na proračun Občine Ajdovščina. Vsi stroški, ki so predvideni v skladu s programom vzdrževanja bremenijo končne uporabnike namakalnega sistema.

Tadej Beočanin,
župan, l. r.

POROČILO:

Na seji dne, 24. 10. 2025, sta Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe in Komisija za kmetijstvo obravnavala Program vzdrževanja namakalnega razvoda Vogršček (Črniče – Perovljek) za leto 2026 in k programu podala pozitivno mnenje, zato predlagata, da ga Občinski svet sprejme.

Angel Vidmar, l.r.

predsednik Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe


Kristjan Bratož, l.r.

predsednik Komisije za kmetijstvo



Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina
Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina
telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42
e-pošta: info@ksda.si

PROGRAM VZDRŽEVANJA NAMAKALNEGA RAZVODA VOGRŠČEK ZA LETO 2026 (ČRNIČE - PEROVLJEK)



Vir: KSDA

Ajdovščina, 14.10. 2025

Pripravil: David Slejko

KAZALO

1.	OSNOVNI PODATKI O NAMAKALNEM RAZVODU VOGRŠČEK	3
2.	OPIS DEJANSKEGA STANJA SISTEMA	4
3.	LETNI CILJI VZDRŽEVANJA S KAZALNIKI.....	5
4.	VRSTA IN OBSEG PREDVIDENIH VZDRŽEVALNIH DEL	6

1. Osnovni podatki o namakalnem razvodu Vogršček

IME	NR Vogršček
ŠIFRA	37141
NETO POVRŠINA (ha)	43.7
LETO UVEDBE	1992 - 1997

1.1. Osnovni podatki o objektih in napravah namakalnega razvoda:

Dolžina glavnega cevovoda (m)	3.560
Število sekcijskih jaškov	2
Število hidrantov	50
Število odprtih mostov	0
Črpališča	1
Vrsta črpalk	Centrifugalna
Število črpalk	1
Transformatorske postaje (kom)	0
Poraba vode v letu 2024 (m ³)	520
Dejanska površina namakanja (ha)	30

Namakalni razvod Vogršček se razveja v spodnjem delu Vipavske doline. Zgrajen je bil v obdobju 1992 do 1997. Namakalno polje, Črniče - Perovlek ima samostojno črpališče na zgornjem delu jezera Vogršček. Na posameznem polju se primarni vod razdeli v sekundarni vod in nato vodi v številne hidrante. Večina namakalnih cevi je vkopanih v zemlji.

1.2. Predstavitev namakalnega polja:

Šifra	Ime sistema	Neto površina (ha)	Leto uvedbe
37141	Namakalni sistem polja Črniče - Perovlek	43,7	1994

Namakalno polje Črniče - Perovlek se nahaja severno vzhodno od jezera Vogršček, pod vasjo Črniče. To je ločeno polje, ki ima samostojno odzemno mesto oziroma črpališče. Voda za namakanje je zagotovljena s pomočjo črpanja iz zgornjega dela jezera Vogršček.

2. Opis dejanskega stanja sistema

2.1. Identifikacija objektov na državnem namakalnem sistemu

Št. ko	Ime ko	Ime objekta	Parcelna št.	Št. stavbe	Vrsta objekta	Stanje*
2384	Črniče	Črpališče Črniče	2542	4	Črpališče Črniče	4

*Stanje: 1 – zelo slabo (ni v funkciji), 2 – slabo, 3 – zadovoljivo, 4 – dobro, 5 – odlično.

Stanje sistema je ocenjeno s številko 4, kot dobro.

2.2. Opis stanja sistema

Vipavska dolina leži na zahodnem delu Slovenije. Razlega se vse od povirja potoka Močilnik pod Razdrtim do Furlanske nižine ob italijanski meji. Dolino omejuje na vzhodni strani vznožje planote Nanos in Trnovski gozd na zahodni strani pa Kraška planota. Mile zime in vroča suha poletja z malo padavin so vremenski pojavi v Vipavski dolini, ki so značilni za submediteransko podnebje.

Ugodne naravne razmere zelo dobro vplivajo na kmetijsko dejavnost v Vipavski dolini. Vinogradništvo, sadjarstvo, poljedelstvo in vrtnarstvo so glavne kmetijske panoge na tem območju. Za popoln razvoj tržnih in konkurenčnih pridelkov je, poleg drugih pomembnih dejavnikov, eden od najpomembnejših namakanje. V sušnih poletnih obdobjih je v zahodnem delu Slovenije zelo velik problem pomankanje vode. V Vipavski dolini pade čez celo leto povprečno 1500 mm padavin, ki so razporejene večinoma v spomladanskem in jesenskem času. Za zagotavljanje vodne oskrbe kmetijskih zemljišč se je v 90. letih prejšnjega stoletja zgradil zadrževalnik, umetno akumulacijsko jezero Vogršček. Zajezev na 82 ha je razdeljena na zgornje (pomožno) in spodnje (glavno) jezero. Kapaciteta glavnega jezera znaša 8,05 h m³, od tega je 6,8 h m³ za potrebe namakanja in 1,25 h m³ za zadrževanje poplavnih vod. Med in po izgradnji zadrževalnika so v spodnji Vipavski dolini zgradili namakalni sistem na 16 poljih, ki zajema približno 1000 ha kmetijskih zemljišč. Polja se nahajajo na območju petih občin: Nova Gorica, Ajdovščina, Miren - Kostanjevica, Šempeter - Vrtojba in Renče - Vogrsko.

Namakalni razvod meri v celotno dolžino cca. 127 km, ki se deli na južni in severni krak. Primarni vod je glavni vod, začena se pri odvzemnem jašku tik pod brano zadrževalnika ter se razteza in razveja do posameznih namakalnih polj. Meri cca. 40 km in je v večini narejen iz jeklenega materiala. Iz sekcijskega jaška, v katerega priteka primarni vod, se nato razvejajo sekundarni vodi. Na namakalna polja oz. na vsako zemljišče priteka voda po sekundarnem vodu na katerih je nameščenih 1251 hidrantov, 114 blatnikov in 142 zračnikov. Uporabniki se na hidrant priključijo s pomočjo t. i. hidrantnih ključev. V nekaterih primerih se iz sekundarnega voda nadaljuje še terciarni vod. Terciarni vod je tisti vod, ki ga ima v lasti uporabnik in z njim tudi gospodari.

Črpališče Črniče je objekt, namenjen napajanju namakalnega polja Črniče - Perovlek. Locirano je na robu zgornjega jezera Vogršček, pod naseljem Osek. V tem delu jezera gladina vode ne niha. Po izvedbi investicijskega vzdrževanja v letu 2021 se je črpališče uredilo, zamenjalo se je obstoječ črpalčni sklop. Vodo se zajema s pomočjo črpalke, ki jo poganja dizelski agregat. Vgradilo se je tudi novo cisterno za gorivo, frekvenčni regulator, sesalno ter tlačno cev in nadzorno omarico. Poglobilo se je odzemno mesto v akumulaciji, gradbeno se je uredilo tudi okolico ter samo stavbo. Objekt je brez strelovoda. V letu 2025 je bil sistem nadgrajen z dodatnima dvema sončnima paneloma, ki omogočajo samooskrbo sistema (polnjenje baterij) in delovanje telemetrije.

3. Letni cilji vzdrževanja s kazalniki

- Pravočasno polnjenje sistema, odzračevanje cevovodov in čiščenje sistema za zagotovitev pravočasne proti-slanske zaščite, kjer je to možno,
- zagotovitev nemotenega delovanja črpalk, cevovodov, vozlišč, zasunov, hidrantov ter krmiljenje sistema v času največjih potreb,
- vzdrževanje električne opreme,
- kontrola delovanja katodne zaščite,
- redno vzdrževanje namakalnega sistema,
- čim hitrejša popravila v primeru poškodb sistema,
- pravočasni odziv na intervencije uporabnikov, tudi pripravljenost na intervencije v nočnem času,
- pravočasno praznjenje in konzerviranje sistema pred nastopom temperatur pod lediščem,
- vzdrževanje objekta črpališča,
- ohranjanje funkcije delovanja namakalnega sistema,
- dosledno izvajanje krmiljenja v času konic namakanja glede na usklajeni namakalni urnik.

V letu 2026 se načrtuje tudi delna tehnološka posodobitev namakalnega sistema in sicer se predvideva zamenjava dotrajanih hidrantov ter zasunov. Stroški tehnološke posodobitve niso vključeni v program vzdrževanja in obratovanja sistema, ker bodo kriti iz naslova projekta Nascha, ki je financiran iz Instrumenta I3. V Projekt je Vključena Občina Ajdovščina, namakalni sistem Črniče – Perovljek pa je v projekt vključen kot pilotno območje.

4. Vrsta in obseg predvidenih vzdrževalnih del

Skladno z Uredbo o izvajanju državne javne službe na osuševalnih in namakalnih sistemih (Uradni list RS, št. 82/2018), je program vzdrževanja namakalnih sistemov razdeljen na naloge, ki se izvajajo na posameznem državnem namakalnem sistemu.

NR Črniče: Opis vzdrževalnih del za leto 2026

št.	Opis del	Količina		Cena/enoto brez DDV	DDV	Cena/enot o z DDV	Znesek z DDV
1.	Košnja oz. mulčenje trave (npr. okoli črpališča, na brežinah jarkov,...)	60	m²	0,40 €	0,09 €	0,49 €	29,28 €
2.	Pregledi in redno vzdrževanje črpališč in drugih objektov, namenjenih za odvzem in dovod vode do črpališča	1	kos	300,00 €	66,00 €	366,00 €	366,00 €
3.	Pregledi zasunov, hidrantov in sekcijских jaškov	52	kos	9,00 €	1,98 €	10,98 €	570,96 €
4.	Vzdrževanje cevovodov – odprtih (mostovi)	0	m	175,00 €	38,50 €	213,50 €	0,00 €
5.	Polnjenje in odzračevanje cevovoda	3000	m	0,03 €	0,01 €	0,04 €	109,80 €
6.	Praznjenje namakalnega sistema – konzerviranje črpališča	1	kos	120,00 €	26,40 €	146,40 €	146,40 €
7.	Odstranjevanje mulja iz usedalnikov in filtrov	3	kos	95,00 €	20,90 €	115,90 €	347,70 €
8.	Meritve katodne zaščite	0	mer	720,00 €	158,40 €	878,40 €	0,00 €
9.	Vzdrževanje električne opreme črpališč	0	kpl	480,00 €	105,60 €	585,60 €	0,00 €
10.	Nočna dežurstva v črpališčih Črniče in Renče v času konice namakalnega obdobja	8	ur	16,00 €	3,52 €	19,52 €	156,16 €
11.	Krmiljenje sistema, kontrola tlaka in pretoka količine vode, zagoni sistema	5	ur	19,00 €	4,18 €	23,18 €	115,90 €
12.	Nepredvidena dela, odzivi in intervencije na poziv uporabnikov sistema	5	ur	19,00 €	4,18 €	23,18 €	115,90 €
13.	Druge naloge	1	kpl	243,25 €	53,52 €	296,77 €	296,77 €
SKUPAJ							2.254,87 €

Opombe k opisu vzdrževanih del za leto 2026

št.	Opis del	Količina		Opombe k opisu del
1.	Košnja oz. mulčenje trave (npr. okoli črpališča, na brežini jarkov,...)	60 (3x20)	m2	Delo 1 zajema: - košnjo trave ter odstranjevanje grmovja in druge zarasti okrog črpališča Črniče - delo se izvaja 3x v sezoni
2.	Pregledi in redno vzdrževanje črpališča	1	kos	Delo 2 tudi vključuje: - skrb za čistočo v in izven objektov NRV (pometanje, pospravljanje, odvoz smeti) - podmazovanje in vzdrževanje elektromotorjev črpalk - stroški nakupa materiala (maziv in materiala za razna urgentna popravila, kot so: vijaki, matice, podložke, žebliji,.. - zapisovanje porabljene količine vode 1x mesečno
3.	Pregledi zasunov, hidrantov in sekcijskih jaškov	52	kos	Delo 3 zajema ugotavljanje eventualnih poškodb in odprave poškodb na hidrantih in zasunih (zamenjava tesnil, zagozd, elementov hidrantov, podmazovanje gibajočih se delov hidrantov in zasunov) vključno z rezervnimi deli za hidrante in zasune (tesnila, klinaste zagozde, betonske cevi za jaške, pokrovi za jaške, kljuke in obešanke z univerzalnimi ključi).
4.	Vzdrževanje cevovodov – odprtih (mostovi)	0	m	Delo 4 zajema vzdrževanje mostnih konstrukcij: redni pregledi in razna popravila jeklene konstrukcije cevovoda.
5.	Polnjenje in odzračevanje cevovoda	3000	m	Delo mora biti zaključeno pred 5. marcem oziroma po dogovoru glede na vremenske dejavnike .
6.	Praznjenje namakalnega sistema – konzerviranje črpališča	1	kos	Delo mora biti opravljeno pred nastopom temperatur pod lediščem.

7.	Odstranjevanje mulja iz usedalnikov in filtrov	3	kos	Delo 7 zajema čiščenje/odstranitev in odvoz blata iz jaškov oziroma blatnikov ter čiščenje izpustov.
8.	Meritve katodne zaščite	0	mer	Vključno s pregledi delovanja in manjših popravil.
9.	Vzdrževanje električne opreme črpališč	0	kpl	Vzdrževanje električne opreme v črpališču. V postavko so vključeni stroški dobave in menjave raznih varovalk, napeljave, žarnic, menjava akumulatorja, filtrov goriva,...
10.	Krmiljenje sistema, kontrola tlaka in pretoka količine vode, zagoni sistema	5	ur	Delo 10 vključuje: - krmiljenje oz. zapiranje/odpiranje posameznih polj oziroma vej namakalnega sistema glede na že prej določene urnike namakanja.
11.	Nepredvidena dela, odzivi in intervencije na poziv uporabnikov sistema	5	ur	Delo 11 poleg opisanega dela vključuje: - ogled okvar, puščanja vode, javljanje in obveščanje o poškodbah vključno s stroški predvidenih popravil, ugotavljanje poškodb - omejitev puščanja v primeru okvare (namestitvev začasne prepreke in/ali fizični izkop manjšega jarka za odvodno) - nadzor pri izvedbi popravil poškodb oz. okvar ter praznjenje (pred izvedbo popravila) in polnjenje (po končani izvedbi popravil) sistema.
12.	Druge naloge	1	kpl	Delo 12 druge naloge zajema: - izvedba 5x varjenje odprtih delov jeklenega cevovoda - kontrola gasilnih aparatov in nakup novih v primeru prenehanja veljavnosti uporabe - razna mehanična popravila, odklop, shramba in polnjenje akumulatorjev v čp Črniče.

OCENA DRUGIH STROŠKOV ZA LETO 2026		
št.	OPIS	NS Črniče
1.	Porabljena električna energija	0,00 €
2.	Strošek goriva	1.275,00 €
3.	Vodarina	0,00 €
4.	Plačilo naročnine sim kartic za prenos podatkov	36,00 €
5.	Servisiranje agregata v črpališču Črniče	650,00 €
6.	Plačilo komunalnih prispevkov/stroškov	0,00 €
7.	Druga nepredvidena dela (popravilo poškodb, okvar...)	0,00 €
	SKUPAJ	1.961,00 €

Dinamika izvajanja predvidenih vzdrževalnih del na namakalnem razvodu Vogršček za leto 2026:

	Opis del	Leto 2026											
		januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	november	december
1.	Košnja oz. mulčenje trave (npr. okoli črpališča, na brežinah jarkov,...)				X	X	X	X	X	X			
2.	Pregledi in redno vzdrževanje črpališč in drugih objektov, namenjenih za odvzem in dovod vode do črpališča	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Pregledi zasunov in hidrantov	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.	Vzdrževanje cevovodov – odprtih (mostovi)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.	Polnjenje in odzračevanje cevovoda		X	X									
6.	Praznjenje namakalnega sistema – konzerviranje črpališča										X	X	
7.	Odstranjevanje mulja iz usedalnikov in filtrov	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.	Meritve katodne zaščite										X		
9.	Vzdrževanje električne opreme črpališč	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10.	Nočna dežurstva v črpališčih Šempas in Renče v času konice namakalnega obdobja			X	X	X	X	X	X	X			
11.	Krmiljenje sistema v času konic, kontrola tlaka in pretoka količine vode v posamezne podsisteme			X	X	X	X	X	X	X			
12.	Nepredvidena dela, odzivi in intervencije na poziv uporabnikov sistema	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13.	Druge naloge	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

14.	Porabljena električna energija	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15.	Strošek goriva						X	X	X				
16.	Vodarina	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
17.	Plačilo naročnine sim kartic za prenos podatkov	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18.	Servisiranje agregata v črpališču Črniče	X	X	X									
19.	Plačilo komunalnih prispevkov/stroškov	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20.	Druga nepredvidena dela (popravilo poškodb, okvar...)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X